



# WHISPER M-GV2 MARINE GENERATOR STAGEV

**Product price:**

**10.149,00 € tax excluded**

## **Product description:**

WHISPER PICCOLO GV2 GENERATORE MARINO STAGEV

WHISPER PICCOLO GV2 GENERATORE MARINO STAGEV rappresenta una soluzione avanzata per la produzione di energia elettrica a bordo, combinando un'innovativa tecnologia diesel con un sistema compatto e modulare.

Invece di un tradizionale alternatore a velocità fissa, il Piccolo GV2 impiega un alternatore a magneti permanenti, molto più compatto, posizionato direttamente dietro il motore diesel Kubota Z48. Questa configurazione ottimizza la produzione di energia in corrente continua (DC) a una potenza massima di 4.3 kW.

La sua tecnologia permette di collegare fino a tre caricatori DC PowerCube per un sistema flessibile e integrato. Questi PowerCube possono essere caricati sia dal generatore sia tramite la corrente di terra.

## **Caratteristiche principali**

**Generazione di potenza:** Fornisce un'uscita massima di 4.3 kW in corrente continua (24/48 VDC).

**Motore:** è equipaggiato con un motore diesel a 2 cilindri WhisperPower Kubota Z482 da 479 cc, noto per il suo basso consumo di carburante (1.7-2.5 l/hr).

**Silenziosità:** Progettato per essere molto silenzioso, con un livello sonoro di soli 54 dB(A) a 7 metri di distanza.

**Dimensioni compatte:** Il gruppo motore e il DC PowerCube hanno dimensioni ridotte che ne facilitano l'installazione in spazi limitati.

**Raffreddamento:** Utilizza un sistema di raffreddamento ad acqua indiretto che coinvolge sia il





motore che l'alternatore, garantendo un funzionamento efficiente.

Controllo: È gestito da un sistema di controllo DDC, con pannelli di controllo sia locali che remoti.

**Caratteristiche tecniche:**

Uscita massima del sistema: 4.3 kW

Numero di DC PowerCubes: 1

Tensione nominale: 24/48 VDC

Caratteristiche della carica: Bulk, assorbimento, galleggiante

Livello sonoro: 54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m

Autonomia giri/minuto: 2200 .. 2800 giri/min

Tecnologia dell'alternatore: Magnete permanente

Raffreddamento generatore: Raffreddamento ad acqua indiretto (motore + alternatore)

Controllo generatore: DDC

Pannello di controllo: DDC Local + DDC Remote

Specifiche del Motore Diesel

Motore: WhisperPower Kubota Z48

Famiglia di motori: NKBXL.719KCB

Cilindro: 479 cc

Cilindri: 2

Alesaggio e Corsa: 67 x 68 mm (2.6 x 2.7 in.)

Rapporto di compressione: 23.5

Sistema di raffreddamento: Scambiatore di calore

Consumo di carburante: 1.7-2.5 l/hr (senza carico - pieno carico)

Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento: Alternatore 12 V / 12.5 A





## Dimensioni e peso

Lunghezza × larghezza × altezza (gruppo): 660 x 550 x 622 mm (26 x 21.7 x 24.5 in.)

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? Qui puoi trovare l'area dedicata ai generatori marini WHISPER o di altri brand specializzati.

## Product features:

Fuel: Diesel

Frequency (Hz): 50

Voltage (V): 24/48 VDC

Engine: Kubota Z482

Emissions Regulations: STAGE V

Engine rpm (rpm): 2200 .. 2800 rpm

Engine capacity (cm<sup>3</sup>): 479

Number cylinders: 2

Cooling: Water

Consumption (L/h): 2.5 l/hr at full load

Acoustic pressure: 54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m

Length (mm): 660

Width (mm): 550

Height (mm): 622

Dry weight (Kg): 155

Silenced: Yes

Super silenced: Yes

Product type: Generator

Engine manufacturer: Kubota

Max system output: 4.3 KW

