



# EGM RP8000SE GENERATORE 7KW

**Product price:**

**832,65 € tax excluded**

## **Product description:**

### EGM RP8000-SE GENERATORE MONOFASE 7KW

Il generatore EGM RP8000-SE monofase è dotato di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 7KW con regolatore di tensione AVR opzionale.

Il generatore monofase EGM RP8000-SE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

Il generatore da 7KW monofase è dotato di ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia incernierata contribuiscono a renderlo un apparecchio robusto e di facile trasporto. Le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono maggiormente sicuro.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio. EGM RP8000-SE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore OHV che permette di erogare una potenza massima di 7KW.

L' AVR è indispensabile per far funzionare al meglio il generatore, esso necessita infatti tutte di un sistema elettronico di controllo, di un AVR appunto, che garantisce il buon funzionamento della macchina e della rete elettrica sottesa ad essa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE MONOFASE EGM RP8000-SE 7KW

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua Monofase: 6.5 KVA / 6.5 KW

Potenza Massima Monofase: 7 KVA / 7 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR





Quadro avviamento: Manuale a strappo  
Giri al minuto RPM: 3000  
Alimentazione: Benzina  
Capacità serbatoio: 25 l  
Consumo: 11.5 l/h @ 50 % del carico  
Autonomia: 2.17 h @ 50 % del carico  
Pressione acustica: 97 dB(A) @ 7m  
Lunghezza: 700 mm  
Larghezza: 526 mm  
Altezza: 580 mm  
Peso netto: 95 Kg

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 7  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.5  
Potenza massima monofase (KVA): 7  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CE  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 3000  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Manuale a strappo  
Raffreddamento: Aria  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 25  
Consumo (L/h): 11.5 l/h @ 50 %  
Autonomia (h): 2.17 h @ 50 %  
Pressione acustica: 97 dB(A) @ 7m  
Lunghezza (mm): 700  
Larghezza (mm): 526  
Altezza (mm): 580  
Peso a secco (Kg): 95  
Silenziato: No





Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

