



# MCH M500H GX MOTOCARRIOLA CINGOLATA CON CASSONE ESTENDIBILE A RIBALTAMENTO IDRAULICO 500 Kg

**Product price:**

**3.255,00 € tax excluded**

## **Product description:**

MCH M500H GX MOTOCARRIOLA CINGOLATA CON CASSONE ESTENDIBILE A RIBALTAMENTO IDRAULICO 500 Kg

La motocarriola MCH M500H GX è dotata di motore Honda GX200 con alimentazione a Benzina, con cassone estendibile idraulico e capacità di carico fino a 500Kg.

La motocarriola MCH M500H GX ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro. Inoltre, nel ridurre gli infortuni sul lavoro, ti tolgono anche un peso.

MCH M500H GX è una macchina versatile progettata per facilitare il trasporto di carichi o oggetti ingombranti. Da 500 kg di portata massima, questa motocarriola ti semplifica gli spostamenti, qualunque sia la tua attività: edilizia, agricoltura, manutenzione del verde, allevamenti, maneggi.

Ottima per il trasporto di qualunque tipo di materiale, sia esso terra, sabbia, legno, macerie, o altro. Le dimensioni compatte di 66 cm di larghezza consentono loro di passare attraverso le porte e facilitano il trasporto su camion o rimorchio.

Questa motocarriola è dotata di un cassone con un volume di 0,2 m<sup>3</sup>(circa), alla necessità, estensibile per consentire di adattarlo al tuo carico. La motocarriola MCH M500H GX è dotata di ribaltamento idraulico, il che consente uno scarico del materiale incredibilmente facile e senza sforzi.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE MCH M500H GX**





Motore: HONDA GX200, OHV 4 Tempi  
Cilindrata: 196 cc  
Potenza: 4,1 KW  
Giri motore: 3600 rpm  
Alimentazione: Benzina  
Trasmissione: Meccanica  
Numero marce: 6+2  
Sterzata: con disinnesti meccanici  
Sistemi di sicurezza: A leva con rullo  
Dimensione cassone: 109x54x31,4 cm  
Ribaltamento: Idraulico  
Pressione idraulica massima: 160 bar  
Portata idraulica: 9,6 l/min  
Tipo pompa idraulica: Doppia ad ingranaggi  
Pendenza massima consentita: 35%  
Capacita' di carico in piano: 500 kg  
Capacita' di carico in pendenza: 350 kg  
Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 42  
Larghezza: 1960 mm  
Profondità: 630 mm  
Altezza: 990 mm  
Peso netto: 195 kg

Cerchi una motocarriola con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di motocarriole MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Carburante: Benzina  
Motore: Honda GX200, 4 tempi, OHV  
Giri motore (giri/min): 3600  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 196  
Potenza (KW): 4.1  
Tipo di trasmissione: Meccanica  
Lunghezza (mm): 1960  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 990  
Peso a secco (Kg): 195  
Numero Velocità : 6+2  
Capacità di carico in piano (Kg): 500





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni  
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

---



---

Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva  
09031950018 | [info@manelservice.com](mailto:info@manelservice.com)