



# GREEN POWER GP 4000XM/KM GENERATORE MONOFASE STAGE V 3,9KVA

Product price:

**633,00 € tax excluded**

## Product description:

GREEN POWER GP 4000XM/KM GENERATORE MONOFASE STAGEV 3,9KVA

Il generatore GREEN POWER GP 4000XM/KM monofase, è dotato di motore KOHLER CH 270 **StageV** alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 4000XM/KM è dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,4 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 48 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari.

Il generatore GREEN POWER GP 4000XM/KM è dotato di un sistema di supporto del motore con telaio in acciaio resistente e ammortizzatori in gomma.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.





## CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 4000XM/KM

Tipo di fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 3.5 KVA / 3.5 KW  
Potenza massima: 3.9 KVA / 3.9 KW  
Motore: KOHLER CH 270  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: Manuale a strappo  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 2 x Schuko 16A 230V  
Capacità serbatoio: 4 l  
Autonomia al 75% del carico: 3.4 h  
Consumo al 75% del carico: 1,2 Lt/h  
Lunghezza: 700 mm  
Larghezza: 570 mm  
Altezza: 630 mm  
Peso a secco: 48 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 3.9  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5  
Potenza massima monofase (KVA): 3.9  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO  
Motore: Kohler CH 270  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: A strappo con autoavvolgente  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 208  
Numero cilindri: 1





Raffreddamento: Aria  
Alternatore: LINZ SP10 SE  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 4  
Consumo (L/h): 1.2 al 75% del carico  
Autonomia (h): 3.4 al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 570  
Larghezza (mm): 700  
Altezza (mm): 630  
Peso a secco (Kg): 48  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)  
Marca Motore: Kohler

