



HYUNDAI GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SUPERSILENZIATO MONOFASE / TRIFASE 11 KW AVR

Product price:

3.822,86 € tax excluded

Product description:

HYUNDAI GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SUPERSILENZIATO MONOFASE / TRIFASE 11 KW AVR

Il gruppo elettrogeno HYUNDAI mono/trifase è dotato di motore Diesel da 954 cc, è capace di erogare una potenza di 11 KW ed è completo di regolatore di tensione AVR.

Il gruppo HYUNDAI è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12V 45A/h e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4.4 litri/ora al 50% del carico, combinato con un capiente serbatoio di 53 l di capacità massima, vi darà una autonomia di circa 12 ore.

Questo gruppo elettrogeno è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile. Questa cabina consente al gruppo elettrogeno HYUNDAI supersilenziato, di erogare una pressione acustica di soli 69 dB(A) @ 7 metri. Il generatore è predisposto per l'avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRUPPO ELETTROGENO HYUNDAI





Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuo: 12.5 KVA / 10 KW
Potenza massima: 13.7 KVA / 11 KW
Motore: 4 tempi
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: Non emissionato
Avviamento: Elettrico / Automatico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x 32A / 1 x 63A
Regolatore di tensione: AVR
Capacità serbatoio: 53 l
Autonomia al 50% del carico: 12 h
Consumo al 50% del carico: 4.4 Lt/h
Pressione acustica: 69 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1160 mm
Peso a secco: 318 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 11
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10
Potenza massima monofase (KVA): 13.75
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12.5
Potenza massima trifase (KW): 11
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10
Potenza massima trifase (KVA): 13.75
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 32A / 1 x 63A
Motore: 4 Tempi
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO





Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 954
Capacità olio (L): 3
Capacità serbatoio carburante (L): 53
Consumo (L/h): 4.4
Autonomia (h): 12 al 50% del carico
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1200
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1160
Peso a secco (Kg): 318
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Hyundai

