



MOSA MAGIC WELD150 MOTOSALDATRICE 150A MOTORE HONDA GX200 STAGE V

Product price:

1.290,00 € tax excluded

Product description:

MOSA MAGIC WELD150 MOTOSALDATRICE 150A MOTORE HONDA GX200 STAGEV

Mosa Magic Weld150 è una motosaldatrice dotata di una motore Benzina HONDA GX200 StageV saldatura a elettrodo rivestito è una saldatura ad arco con metallo protetto.

La Mosa Magic Weld150 è una motosaldatrice altamente versatile che offre una generazione di corrente ausiliaria. Nonostante le sue dimensioni ridotte, grazie all'alternatore a magneti permanenti, la macchina offre comunque una buona potenza. È equipaggiata con un potente motore Honda GX 200 da 196cc, in grado di erogare una potenza massima di 5,8 HP. Il serbatoio ha una capienza massima di 3,1 litri. Questo rende la Mosa Magic Weld150 perfetta per essere utilizzata come saldatrice quando non è disponibile una connessione elettrica.

Questa saldatrice a elettrodo in corrente continua è semplice da utilizzare e può essere facilmente trasportata grazie alla comoda maniglia superiore. Inoltre, la corrente ausiliaria subisce delle micro-interruzioni per proteggere gli utensili collegati. La Mosa Magic Weld150 è la scelta ideale per coloro che cercano una motosaldatrice potente, affidabile e facile da utilizzare.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Mosa Magic Weld150 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA MAGIC WELD150

Corrente di saldatura: 150A / 20V ÷ 130A / 25,2V





Topo di regolazione: continua 20A / 20.8V - 150A / 20V
Servizio: 130A / 25,2V @ 60% ÷ 100A / 24V @ 100%
Tensione d'innesco (a vuoto): 67 Vcc
Tipo Saldatura: Saldatura a elettrodo rivestito (SMAW)
Modello motore: Honda GX 200
Carburante: Benzina
Avviamento: Manuale a Stappo
Giri motore: 4000 rpm
Cilindri / Cilindrata: 1 / 196 cm³
Normativa Emissioni: StageV
Capacità serbatoio: 3,1 l
Consumo (saldatura 60%): 1,25 l/h
Autonomia (Saldatura 60%): 2,5 h
Pressione acustica : 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Larghezza: 434 mm
Lunghezza: 490 mm
Altezza: 373 mm
Peso a secco: 34 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MOSA o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Motore: Honda GX200
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 4000
Avviamento: Manuale a strappo
Cilindrata (cm³): 196
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Regolazione di corrente (A): 20A / 20.8V - 150A / 20V
Corrente di saldatura (A): 130A / 25,2V @ 60% ÷ 100A / 24V @ 100%
Tensione d'innesco (V): 67
Tipo di corrente di saldatura: DC
Tipo di saldatura: Saldatura a elettrodo rivestito (SMAW)
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1
Consumo (L/h): 1,25 al 60% del carico
Autonomia (h): 2,5 al 60% del carico





Potenza acustica: 99 dB(A)
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 434
Larghezza (mm): 490
Altezza (mm): 373
Peso a secco (Kg): 34
Silenziato: No
Super silenziato: No
Marca Motore: Honda

