



# HYUNDAI H3750iE GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V INVERTER 3 KW

Product price:

**856,47 € tax excluded**

## Product description:

HYUNDAI H3750iE GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGEV INVERTER 3 KW

HYUNDAI H3750iE è un generatore monofase, dotato di motore 4 Tempi **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 3KW, completo di regolatore di tensione inverter.

HYUNDAI H3750iE è dotato di **avviamento elettrico** con batteria.

Il generatore HYUNDAI H3750iE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI H3750iE ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI H3750iE ha una struttura robusta ed un serbatoio con capacità massima di 12 lt.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI H3750iE è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HYUNDAI H3750iE

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 3 KVA / 3 KW





Potenza massima 3.3 KVA / 3.3 KW  
Motore: 4 Tempi  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: Elettrico  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V  
Capacità serbatoio: 12 l  
Pressione acustica: 64 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 645 mm  
Larghezza: 490 mm  
Altezza: 585 mm  
Peso a secco: 45 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 3.3  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3  
Potenza massima monofase (KVA): 3.3  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x CEE 16A 230V  
Motore: 4 Tempi  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Alternatore: Avvolgimento in rame  
Capacità serbatoio carburante (L): 12  
Autonomia (h): 6  
Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 645  
Larghezza (mm): 490  
Altezza (mm): 585





Peso a secco (Kg): 91

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Inverter

