



BM2 SUPER PLUS 25015

Idropulitrice 250 bar

Product price:

4.152,07 € tax excluded

Product description:

BM2 SUPER PLUS 25015 IDROPULITRICE 250 BAR

La BM2 SUPER PLUS 25015 Idropulitrice 250 bar si distingue come un prodotto di eccellenza nel settore delle macchine ad alta pressione. Con una combinazione di prestazioni superiori e affidabilità, è stata progettata per affrontare le sfide più impegnative di pulizia e manutenzione.

Al cuore di questa potente macchina, la BM2 SUPER PLUS 25015, si trova il sistema ACDS2 di controllo avanzato, che assicura una pulizia impeccabile grazie alla pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone. Questo sistema, abbinato al motore da 1450 rpm e all'accoppiamento motore-pompa con giunto elastico, garantisce un funzionamento efficiente in ogni situazione.

La BM2 SUPER PLUS 25015 Idropulitrice 200 bar offre una serie di caratteristiche progettate per massimizzare la comodità e la sicurezza dell'utente. La valvola di regolazione della pressione consente una personalizzazione ottimale, mentre la vaschetta per l'acqua di alimentazione e il filtro esterno assicurano un flusso costante e pulito.

Per garantire la massima sicurezza durante l'uso, la BM2 SUPER PLUS 25015 è dotata di un sistema di controllo perdite e di spegnimento automatico, con LED di segnalazione per un utilizzo intuitivo. Inoltre, le funzionalità aggiuntive, come il vano portaoggetti e la predisposizione per avvolgitubo, rendono questa idropulitrice estremamente pratica e versatile.

Con una pressione massima di 250 bar e una potenza massima di 8.1 kW, la BM2 SUPER PLUS 25015 è pronta a superare ogni sfida di pulizia con facilità e precisione. Grazie alla sua qualità costruttiva e alle sue prestazioni impeccabili, si conferma come leader nel settore delle idropultrici ad alta pressione.

Caratteristiche Tecniche BM2 SUPER PLUS 25015:





Tipo di fase: Trifase
Tensione Alimentazione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Pressione massima: 250 bar - 25 Mpa - 3600 psi
Portata massima: 900 Lt./h
Pompa: IP 47
Sistema di Arresto: ACDS
Rotazione pompa: 1450 giri/min
Potenza assorbita massima: 8.1 KW
Alimentazione: 400 V - 3ph - 50 Hz
Temperatura massima: 140 °C
Capacità serbatoio: 35 lt
Capacità serbatoio detergente: 3 lt
Lunghezza: 956 mm.
Larghezza: 610 mm.
Altezza: 940 mm.
Peso: 156 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Tipo di pompa: IP 47
Portata massima (Lt/min): 900
Capacità serbatoio (L): 35
Trasportabilità: Ruote e maniglie
Lunghezza (mm): 956
Larghezza (mm): 610
Altezza (mm): 940
Peso a secco (Kg): 151
Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C): 140
Potenza assorbita massima (KW): 8.1





Rotazione pompa (rpm): 1450

Pressione massima (bar-MPa-psi): 250 - 25 - 3600

Sistema di arresto: ACDS

Serbatoio detergente: 3

