



GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE-TRIFASE 275KVA

Product price:

23.081,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE-TRIFASE 275KVA

Generatore trifase-monofase da 275KVA con motore Baudouin 6M16G275-5 alimentato a diesel e con serbatoio con capienza massima di 370 l.

L'alternatore MECC ALTE del generatore è a 4 poli, Sincrono con regolazione elettronica della tensione con isolamento in classe H.

Il Gruppo elettrogeno con serbatoio da 370 litri.

Caratteristiche Principali:

Potenza Elevata: Con una potenza massima di 275 KVA e una potenza continua di 250 KVA, questo gruppo elettrogeno è in grado di alimentare un ampio numero di dispositivi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali, cantieri edili, eventi all'aperto e altre situazioni in cui è necessaria una fonte di energia affidabile e potente.

Motore Performante: Il motore Baudouin 6M16G275-5, noto per la sua robustezza e affidabilità, garantisce un funzionamento prolungato e una produzione di energia costante.

Flessibilità di Utilizzo: La possibilità di erogare sia tensione trifase che monofase, unita alla regolazione della tensione e della frequenza, rende questo gruppo elettrogeno adattabile a diverse esigenze operative.

Silenziosità: Grazie al sistema di silenziamento, il livello di rumorosità è ridotto a 70 dB(A) a 7 metri di distanza, permettendo un utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore.

Autonomia: Con un serbatoio da 370 litri, il gruppo elettrogeno offre una buona autonomia, riducendo la necessità di frequenti rifornimenti di carburante.





Caratteristiche tecniche del GRUPPO ELETTOGENO MONOFASE-TRIFASE 275KVA:

Tipo di fase: Trifase/Monofase
Potenza massima: 275 KVA
Potenza continuo: 250 KVA
Potenza massima: 220 KW
Potenza continuo: 200 KW
Carburante: Diesel
Alternatore: Mecc Alte
Tensione: 400-230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Baudouin 6M16G275-5
Giri Motore: 1500 rpm
Avviamento: Elettrico
Capacità serbatoio: 370 l
Potenza Acustica: 70 dB(A) a 7m
Dimensioni: 3800x1200x2000 mm
Peso a secco: 2300 Kg
Silenziosa

Se stai cercando un altro prodotto come questo generatore allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 220
Potenza uso continuativo trifase (KW): 200
Potenza massima trifase (KVA): 275
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 250
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400/230
Motore: Baudouin 6M16G275-5
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 9726
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua





Alternatore: Mecc Alte

Numero poli: 4

Dimensioni prodotto (mm): 3800x1200x2000

Capacità serbatoio carburante (L): 370

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Peso (Kg): 2300

