



GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno StageV 1000lt 33KVA AVR

Product description:

GENSET MG33ISY GRUPPO ELETTOGENO STAGEV 1000lt 33KVA AVR

Il GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno StageV 1000lt 33KVA AVR è un generatore silenziato di alta classe, progettato per garantire prestazioni eccellenti e affidabilità in condizioni diverse. Questo modello MG33ISY StageV 1000lt fa parte della rinomata serie Smart di GENSET, conosciuta per la sua robustezza e compattezza, ideali per usi frequenti e movimentazioni senza sforzo.

Il design robusto e compatto del GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno StageV 250lt AVR lo rende perfetto per applicazioni che richiedono frequenti spostamenti. La sua struttura resistente assicura una lunga durata anche in ambienti impegnativi, mentre il motore Yanmar a 1500 giri/min garantisce un funzionamento efficiente e stabile. Inoltre, il generatore è dotato di avviamento automatico, semplificando l'uso e la gestione.

Caratteristiche principali del GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno StageV 250lt:

Motore Yanmar a 1500 giri/min: Fornisce 46,1 HP (34,4 kWm), assicurando efficienza e durata nel tempo.

Capacità del serbatoio: Con 1000 litri di capacità, permette lunghi periodi di utilizzo senza frequenti rifornimenti.

Certificazione Stage V: Conformità agli standard StageV, garantendo prestazioni affidabili e senza complicazioni.

Sistema di arresto automatico: Meccanismo di sicurezza che spegne il motore in caso di anomalie, come basso livello di carburante, pressione dell'olio insufficiente o alta temperatura del liquido refrigerante.





Facilità di manutenzione: Accesso semplificato per le operazioni di manutenzione, garantendo una lunga durata e un funzionamento continuo.

Pannello di controllo e prese: Dotato di pannello di controllo e prese per connessioni monofase e trifase, offrendo grande versatilità.

Specifiche tecniche del GENSET MG33ISY StageV 250lt:

Potenza massima: 33 kVA (trifase) e 11 kVA (monofase) con fattore di potenza $\cos \varphi \geq 0,8$.

Consumo di carburante: 6,4 litri/ora a carico dell'80%.

Livello di rumore: 96 dB (71 dB a 7 metri), per un funzionamento relativamente silenzioso.

Dimensioni: 1910x915x2274 mm, adatto per spazi ridotti.

Peso: 1370 kg, facilitando trasporto e movimentazione.

Dotazioni di serie:

Contaore e voltmetro

Pulsante d'arresto d'emergenza

Indicatore del livello del carburante

Protezioni per uscite di potenza e interruttore differenziale

Connettore per pannello AMF-ATS e comando a distanza

Tubolari di inforcamento e gancio di sollevamento

Vasca di raccolta liquidi

Il GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno StageV 1000lt è l'ideale per chi necessita di un generatore potente e

affidabile, con manutenzione semplice e durata prolungata. Questo modello rappresenta una soluzione

avanzata e versatile, perfetta per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.

Grazie alle sue

caratteristiche e dotazioni, il GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno StageV 1000lt è sinonimo di qualità e

prestazioni nel settore dei gruppi elettrogeni.

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti GENSET o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 8.8

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza massima trifase (KVA): 33

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE

Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 3319

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Alternatore: Sincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 1000

Consumo (L/h): 6.4

Autonomia (h): 39.06

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1910

Larghezza (mm): 915

Altezza (mm): 2274

Peso a secco (Kg): 1370

Silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

