



MOSA MPS80H

Motopompa per Acque Scuri 1.340L/min

Product price:

1.075,00 € tax excluded

Product description:

MOSA MPA50H Motopompa per acqua scura 500L/min

MOSA MPS80H Motopompa per Acque Scuri 1.340L/min: La soluzione potente per acque sporche

La MOSA MPS80H è una motopompa ad alta efficienza progettata per il drenaggio di acque sporche e cariche.

Grazie alla sua robusta struttura e al potente motore Honda GX240, è in grado di gestire grandi volumi d'acqua con una portata massima di 1.340 litri al minuto.

Caratteristiche principali:

Motore potente: Il motore a benzina Honda GX240 a 4 tempi raffreddato ad aria garantisce prestazioni elevate e affidabilità anche in condizioni difficili.

Elevata portata: Con una portata massima di 1.340 L/min, la MOSA MPS80H è ideale per svuotare rapidamente grandi quantità d'acqua da cantieri, fossi, stagni e piscine.

Grande prevalenza: La pompa è in grado di sollevare l'acqua fino a 27 metri di altezza, rendendola adatta a diverse applicazioni, anche in presenza di dislivelli significativi.

Aspirazione efficace: La prevalenza di aspirazione massima di 8 metri consente di prelevare acqua anche da pozzi o serbatoi profondi.

Caratteristiche tecniche MOSA Motopompa MPS80H:

Diametro raccordo aspirazione: 50 mm (2 pollici)





Filettatura raccordo: Filettatura esterna del tubo BSP

Volume mandata: 500 L/min

Prevalenza massima di aspirazione: 8 m

Motore: Honda GX200 ad alta rotazione

Tipo di motore: Motore a benzina a 4 tempi raffreddato ad aria forzata

Cilindrata: 196 cm³

Potenza nominale continua: 3.7 kW

Potenza nominale massima: 4.6 kW

Giri motore: 3.600 giri/min

Capacità serbatoio carburante: 3.1 litri

Autonomia: 1.5 ore circa

Avviamento: A strappo

Viscosità: Trash": acqua sabbiosa e fangosa (solidi sospesi) *2

Peso netto: 34.6 kg

Dimensioni: 550 x 437 x 457 mm

Carburante: Benzina

Prevalenza totale: 90 m

Diametro raccordo scarico: 50 mm (2 pollici) / 25 mm (1 pollice) x 2

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici sono puramente indicativi.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX240

Giri motore (giri/min): 3.600

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm³): 270

Potenza nominale continua: 4.6 kW

Dimensioni prodotto (mm): 690 x 487 x 537

Prevalenza totale (m): 27

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3

Peso netto kg: 59

diametro del raccordo: Aspirazione: 80 mm (3 in)

Filettatura del raccordo: Filettatura esterna del tubo BSP

volume mandata: 1.340 L/min

Max. prevalenza di aspirazione: 8 m

Tipo di Motore: Motore a benzina 4 tempi raffreddato ad aria forzata

Potenza Nominale Max: 5.9 kW

tempo di funzionamento: 2.5 ore circa

Viscosità: Pompa "Trash": acqua sabbiosa e fangosa (solidi sospesi) *2

diametro del raccordo - Scarico: 80 mm (3 in)





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com