



# GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA

**Product price:**

**40.711,00 € tax excluded**

**Product description:**

## **GREEN POWER GP110S-G GPL 105KVA**

Il GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA è un gruppo elettrogeno trifase progettato per garantire prestazioni elevate, affidabilità e massima efficienza energetica. Grazie al suo funzionamento a GPL, offre un'alternativa ecologica e conveniente rispetto ai tradizionali gruppi elettrogeni a gasolio. La versione silenziata di questo generatore assicura un funzionamento estremamente silenzioso, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

Per il GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA, il cliente può scegliere tra la versione GPL Liquido o GPL Vapore.

## **Specifiche Tecniche del GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA**

Potenza massima LTP: 115 KVA / 92 kW

Potenza continua PRP: 105 KVA / 84 kW

Tensione nominale: 400/230V

Frequenza: 50 Hz

Fattore di potenza: 0,8

Motore: GM POWERTRAIN RMG8800 (PSI)

Numero cilindri: 8

Cilindrata: 8800 cm<sup>3</sup>





Regolazione dei giri: Elettronica

Consumo di carburante al 75% del carico: 34,3 L/h

Pressione del carburante: 5-30 bar

Sistema di raffreddamento: ad acqua

Sistema di avviamento: Automatico

Dimensioni (L x P x H): 2850 x 1000 x 1450 mm

Peso: 1550 kg

Caratteristiche Principali del GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA

Potenza massima: 115 KVA (92 kW)

Tensione disponibile: 230/400V

Motore: RMG8800 (GM Powertrain) con regolatore elettronico

Sistema di raffreddamento: ad acqua per una maggiore efficienza termica

Velocità motore: 1500 giri/min

Alimentazione: GPL, soluzione più pulita e sostenibile rispetto al gasolio

Sistema di avviamento: Automatico per una gestione efficiente e senza interruzioni

Struttura e Design Silenziato

Il GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA è dotato di una robusta cofanatura insonorizzata realizzata in lamiera di acciaio al carbonio piegata ed elettrosaldata, con verniciatura in polvere di poliestere RAL 7035 per una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici. Le sue ampie porte laterali con canalina antipioggia e guarnizioni anti-acqua garantiscono un facile accesso per la manutenzione.

Inoltre, il sistema di isolamento acustico di classe 1 e il silenziatore residenziale da -30 dB(A) integrato all'interno della cofanatura riducono significativamente il livello di rumorosità, rendendolo perfetto per utilizzi in zone residenziali, ospedali, hotel e cantieri con restrizioni acustiche.





## Sicurezza e Facilità di Utilizzo

Il quadro elettrico laterale del GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA è protetto da un oblò con chiave di chiusura, garantendo la sicurezza e il controllo completo del sistema. La centralina elettronica con microprocessore programmabile consente la gestione manuale o automatica, con funzioni avanzate di monitoraggio tra cui:

Lettura tensione e corrente trifase

Controllo della frequenza e del cos?

Storico allarmi e protezioni integrate contro sovraccarico e corto circuito

## Applicazioni Ideali

Il GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA è la scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

Settore industriale e commerciale

Ospedali, hotel e strutture ricettive

Cantieri edili con restrizioni acustiche

Backup energetico per aziende e infrastrutture critiche

Grazie alla sua tecnologia avanzata e all'alimentazione a GPL, il GREEN POWER GP110S-G GPL 115KVA rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per garantire energia affidabile in ogni contesto.

Stai cercando un prodotto come il GREEN POWER GP110S-G ma con caratteristiche diverse? QUI puoi trovare l'intera gamma di Generatore della Green Power o altri brand. Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Trifase





Potenza massima trifase (KW): 92  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 84  
Potenza massima trifase (KVA): 115  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 105  
Carburante: GPL  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: GM POWERTRAIN RMG8800  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Automatico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 8800  
Numero cilindri: 8  
Raffreddamento: Acqua  
Consumo GPL (L/h): 34.3 al 75% del carico  
Pressione acustica: 70 dB(A)  
Lunghezza (mm): 2850  
Larghezza (mm): 1000  
Altezza (mm): 1450  
Peso a secco (Kg): 1550  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Pressione carburante (bar): 5-30

