



Hyundai 65159 Generatore di corrente Silenziato 5.5KW

Product price:

1.383,52 € tax excluded

Product description:

Hyundai 65159 Generatore di corrente Silenziato

Hyundai 65159 Generatore di corrente Silenziato è un generatore inverter portatile, compatto e ad alte prestazioni,

ideale per alimentare luci, ventilatori, piccoli elettrodomestici e apparecchi da campeggio.

Dotato di **tecnologia inverter**, regola automaticamente la potenza in base al carico richiesto, riducendo il consumo di carburante e garantendo un funzionamento silenzioso ed efficiente.

Il generatore monta un alternatore con avvolgimento in rame 100%, assicurando una maggiore durata nel tempo e una qualità superiore dell'onda sinusoidale generata.

Grazie alla sua **portabilità** (peso netto 39 kg, dimensioni 590x390x574 mm) e alla maniglia integrata, è facilmente trasportabile ovunque.

Include prese 1x16A + 1x32A, potenza da 11 HP, ed è predisposto per KIT ATS (cod. 65140) e collegamento in parallelo (cod. 65145) per aumentare la potenza disponibile.

Caratteristiche Tecniche Hyundai 65159:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (kW): 5.5

Potenza nominale (kW): 5.0

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 220V / 50 Hz





Voltaggio: Automatico

Giri motore (giri/min): 4800

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 223

Capacità olio (L): 0.7

Capacità serbatoio (L): 11

Autonomia (h): 4

Peso (kg): 39

Dimensioni prodotto (mm): 590 x 390 x 574

Configurazione prese: 1x16A + 1x32A

Potenza (HP): 11

Alternatore: Rame 100%

Cerchi un generatore Hyundai con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore.

La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 220V / 50 hz
Configurazione prese: 1x16A + 1x32A
Giri motore (giri/min): 4800
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 223
Capacità olio (L): 0.7
Alternatore: rame 100%
Capacità serbatoio (L): 11
Dimensioni prodotto (mm): 590 x 390 x 574
Autonomia (h): 4
Peso (Kg): 39
Voltaggio: Automatica
Potenza Nominale Kw: 5.0
protezione da sovratensione: 11

