



Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenzioso 370L

Product price:

58.670,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenzioso 370L

Il Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenzioso 370L è una macchina progettata per garantire energia elettrica costante e sicura in ogni situazione. Grazie al potente motore Hyundai e all'alternatore Leroy Somer, questo generatore è in grado di assicurare prestazioni elevate e continuità operativa, diventando un supporto indispensabile per aziende, cantieri e strutture che richiedono grandi potenze.

La cofanatura super insonorizzata consente di ridurre al minimo l'impatto acustico, rendendo il Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenzioso 370L adatto non solo ad ambienti industriali ma anche a contesti urbani o eventi dove la silenziosità è un requisito fondamentale. Robusto, efficiente e facile da gestire, unisce potenza e affidabilità in un'unica soluzione professionale.

Caratteristiche principali Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenzioso 370L:

Potenza massima Trifase: 710 KVA
Potenza massima Trifase: 568 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Motore: HYUNDAI DP180LB
Capacità serbatoio carburante: 370 L
Alternatore: Leroy Somer TAL0473 F
Avviamento: Automatico
Lunghezza: 5000 mm
Larghezza: 1900 mm
Altezza: 2350 mm
Peso: 5690 Kg

Potenza, efficienza e silenzio in un unico generatore Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenzioso 370L:





Il Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato 370L è stato realizzato per garantire la massima continuità operativa in ogni situazione. La combinazione tra il potente motore Hyundai e l'alternatore Leroy Somer assicura prestazioni costanti e durature, mentre la cofanatura super insonorizzata riduce drasticamente l'impatto acustico, rendendolo idoneo anche ad ambienti dove il rumore è un fattore critico.

La qualità costruttiva del Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato 370L è pensata per durare nel tempo: acciaio al carbonio verniciato a polveri, materiali fonoassorbenti di classe 1 e sistemi antivibranti garantiscono resistenza e stabilità anche nelle condizioni più difficili. Ogni dettaglio, dalle porte di accesso rinforzate ai sistemi di sicurezza integrati, è progettato per facilitare l'utilizzo e la manutenzione.

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 568
Potenza uso continuativo trifase (KW): 568
Potenza massima trifase (KVA): 710
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 640
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: HYUNDAI DP180LB
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Automatico
Cilindrata (cm³): 18273
Numero cilindri: 10
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Leroy Somer TAL0473 F
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 370
Consumo (L/h): 103.8 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 3.34 h al 75% del carico





Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 5000
Larghezza (mm): 1900
Altezza (mm): 2350
Peso a secco (Kg): 5690
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Batteria al piombo: 2X12V 200Ah
Classe di Isolamento: H

