



DazeBox T Home Stazione di ricarica per Auto elettriche Monofase 32A 7,4kW

Product price:

648,00 € tax excluded

Product description:

DazeBox T Home Stazione di ricarica per Auto elettriche Monofase 32A 7,4kW

La DazeBox T Home è la soluzione di ricarica ideale per la tua auto elettrica, progettata e prodotta in Italia con la massima attenzione alla qualità.

Con una potenza massima di 7,4 kW in monofase e una corrente nominale regolabile da 6,5 A a 32 A, questa stazione assicura una ricarica rapida ed efficiente.

Il design compatto, con dimensioni di 200 x 356 x 110 mm, la rende perfetta per essere installata a muro o su supporto, adattandosi a ogni spazio.

La sua robustezza è garantita dai gradi di protezione IP56 (contro polvere e acqua) e IK10 (contro gli urti),

permettendole di operare in un'ampia gamma di temperature, da -30° C a +55° C.

Dotata di un cavo di ricarica da 5 o 7 metri, la DazeBox T Home offre una connettività avanzata con Bluetooth, WiFi e una porta Ethernet,

che ti permette di monitorare e gestire la ricarica in modo semplice. Grazie al lettore RFID, all'opzione di programmazione della ricarica e alla bobina di sgancio, puoi controllare l'accesso e integrare ottimizzando i consumi.

Questa stazione di ricarica supporta anche la modalità "solo solare" per massimizzare l'autoconsumo e il Load Balancing,

che permette di gestire la potenza distribuita su più caricatori, fino a un massimo di 8.

Con la sua interoperabilità OCPP 1.6 Json, la DazeBox T Home si integra perfettamente con le principali piattaforme di gestione,

offrendo una soluzione completa e affidabile per la ricarica domestica.





Caratteristiche tecniche:

Dimensioni senza cavo (Home T): 200 x 356 x 110 mm

Installazione: a muro o su supporto

Temperatura di funzionamento: da -30° C a +55° C

Modo di ricarica: modo 3

Grado di protezione IP: IP56

Grado di protezione IK: IK10

Fase: disponibile sia in monofase che trifase

Corrente massima nominale: regolabile da 6,5 A a 32 A

Potenza massima: 7,4 kW monofase

Lunghezza cavo del connettore: 5 m / 7 m

Corrente massima nominale: regolabile da 6,5 A a 32 A

Potenza massima: 7,4 kW monofase /

Lunghezza cavo del connettore: 5 m / 7 m

Connettività: bluetooth e wifi

Ethernet: 1 porta

Load Balancing: fino a 8 caricatori

Modalità "solo solare": sì, con autoconsumo

Programmazione di ricarica: sì

Lettore RFID: sì

Bobina di sgancio: integrata

Interoperabilità OCPP 1.6 Json: sì

Se stai cercando una stazione di ricarica Daze o altri prodotti simili allora puoi consultare il nostro





intero catalogo.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 7.4

Grado di protezione: IP65

Corrente nominale (A): 32

Peso (Kg): 5

Presa di ricarica: Modo 3

Connettività: Bluetooth ; Wi-fi

Temperatura di funzionamento: -30° C / +55° C

Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Dimensioni [mm] (Senza Cavo): 200 x 356 x 110

Lunghezza di Cavo: 5 / 7 m

Ethernet: 1 porta

Load Balancing: fino a 8 caricatori

Lettore RFID: si

