



MASE EA 50 GH

Product price:

1.387,50 € tax excluded

Product description:

MASE EA 50 GH GENERATORE MONOFASE 5KW

MASE EA 50 GH è un generatore monofase dotato di motore Honda GX270 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 5KW.

Il generatore monofase MASE EA 50 GH fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE EA 50 GH monta un motore Honda GX270 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**. I motori di cui sono dotati i generatori sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE EA 50 GH è una macchina ad uso stazionario, prima della messa in funzione bisogna prima fissare saldamente il generatore al suolo. I MASE EA 50 GH sono dotati di **serbatoio da 5.3litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

MASE EA 50 GH ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Honda GX270 che permette di erogare una potenza massima di 5KW.

Il gruppo elettrogeno nella dotazione di serie, è composto da 2 prese monofase Schuko da 230 V e da un' uscita carica batterie da 12V.

Su richiesta espressa richiesta del cliente è possibile la la fornitura aggiuntiva del carrello di trasporto per il MASE EA 50 GH, il serbatoio maggiorato da 25 l e il regolatore di tensione AVR.

CARTTERISTICHE TECNICHE MASE EA 50 GH

Potenza massima Monofase: 5 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V





Frequenza: 50 Hz
Motore: Honda GX270 OHV
Giri motore: 3000 rpm
Cilindrata motore: 270 cm³
Raffreddamento: Aria
Avviamento: Manuale
Capacità serbatoio: 5.3 l
Consumo: 2.2 Lt/h al 75% del carico
Potenza acustica: 96 dB (71 dB a 7 m)
Classe di protezione: IP 23
Lunghezza: 770 mm
Larghezza: 480 mm
Altezza: 625 mm
Peso: 60 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GX270, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 270
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 720





Larghezza (mm): 480

Altezza (mm): 625

Peso a secco (Kg): 60

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Honda

