



TECNOGEN LD7500TELX

Gruppo elettrogeno Trifase

7.3KVA

Product price:

2.726,00 € tax excluded

Product description:

TECNOGEN LD7500TELX GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 7.3KVA

TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA con motore Kohler da 3000 giri/minuto alimentato a diesel. Il TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno è dotato di avviamento elettrico. Questo gruppo elettrogeno, TECNOGEN LD7500TELX Trifase 7.3KVA, è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Kohler alimentato a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Caratteristiche principali del TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA:

Potenza massima trifase: 5.8 KW

Potenza massima trifase: 7.3 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 400 - 230 V

Motore: Kohler 15LD440

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 750 mm

Larghezza: 560 mm

Altezza: 620 mm

Peso: 121 Kg

Perché acquistare un TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il generatore TECNOGEN LD7500TELX è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico.

Sul TECNOGEN LD7500TELX Trifase 7.3KVA è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.





Tutta la gamma TECNOGEN:

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, i gruppi elettrogeni Tecnogen vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Questo generatore di corrente è leggero e facile da trasportare, vi sarà utile per qualsiasi tipo di impiego lo vogliate destinare.

Cerchi un modello diverso del TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA?
Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 3.1
Potenza massima monofase (KVA): 3.8
Potenza massima trifase (KW): 5.9
Potenza massima trifase (KVA): 7.3
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Kohler 15LD440
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 442
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico
Autonomia (h): 12.5
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 620
Peso a secco (Kg): 121
Silenzioso: No
Super silenzioso: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com