



HONDA Fuoribordo BF 8 SHU Gambo Corto 6 kW 8 Hp 222 cm³

Product price:

2.049,18 € tax excluded

Product description:

HONDA Fuoribordo BF8DK2 SHU

Honda BF8DK2 SHU sono motori fuoribordo leggeri, compatti e dotati di una maniglia a scomparsa grazie alla quale sono facilmente trasportabili. Sono perfetti per gommoni, derive e skiff e possono persino essere usati come motori di spinta per grandi pescherecci e barche a vela.

Che tu ne faccia un uso professionale o li usi per il tuo tempo libero, questi fuoribordo leggeri a otto e dieci cavalli non ti deluderanno. A bordo del tuo gommone o della tua piccola barca, metti in moto il divertimento avviando il tuo motore Honda.

Honda BF8DK2 è un fuoribordo che si è guadagnato un'ottima reputazione per affidabilità, efficienza, basse emissioni e consumi molto contenuti. Questi motori a 4 tempi sono facili da usare grazie anche all'accensione programmata (PGM-IG) che in fase di avviamento, anche a freddo, garantisce sempre una risposta pronta. I motori dotati di avviamento elettrico hanno bisogno di mantenere la batteria sempre in buone condizioni. E se hai strumentazione elettrica a bordo, la potente bobina mantiene la carica sempre ad un alto livello e permette di mantenere tutto in funzione, anche a forte velocità. L'elica standard a quattro pale è ad alta efficienza e permette di massimizzare la potenza ai regimi medio-bassi.

I fuoribordo Honda hanno la leva dell'invertitore che consente di cambiare marcia con la punta delle dita. Tutto è molto più facile da usare e meglio posizionato rispetto agli altri fuoribordo anche per i mancini. Inoltre la manopola dell'acceleratore a presa morbida e bloccaggio a torsione, riduce al minimo lo sforzo di azionamento, aumentando la maneggevolezza. Puoi accelerare e rallentare in base alle esigenze di navigazione (B) oppure tenere il comando bloccato (A) come controllo di velocità di crociera.

I modelli Honda BF8DK2 SHU sono dotati di maniglie a scomparsa integrate, posizionate





esattamente al punto di equilibrio per renderli davvero facili da trasportare e gli danno un aspetto elegante anche durante il trasporto.

I fuoribordo Honda BF8DK2 SHU sono utilizzati dai ranger per portare le loro piccole imbarcazioni sul lago ad effettuare i loro conteggi degli uccelli nelle prime ore del mattino; per questo, non solo devono essere puliti, ma anche silenziosi. Sono così silenziosi che non turbano la vita di un ambiente ancora incontaminato.

CARATTERISTICHE TECNICHE FUORIBORDO HONDA BF5DH LHU:

Potenza Netta (kW): 6
Potenza Netta (Hp): 8
Cilindrata: 222 cm³
Lunghezza gambo: Lungo
Peso a secco (Kg) : 42
Avviamento: Elettrico / Manuale
Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG
Tipo di comando: A barra
Assetto e sollevamento motore: Manuale 5 posizioni
Altezza specchio di poppa (mm): 433
Lunghezza (mm): 610
Larghezza (mm): 345
Altezza (mm): 1105
Alesaggio x corsa: 58 x 42 mm
Marca Motore: Honda
Tipo Motore: OHV, 4 tempi
Numero cilindri: 2
Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 4500-5500
Sistema di raffreddamento: Acqua
Capacità di carica della batteria (A): 6

Cerchi un fuoribordo con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma Honda o di alti brand specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: OHV, 4 tempi
Accensione: Elettronico PGM-IG
Avviamento: Elettrico ed autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 222
Numero cilindri: 2





Raffreddamento: Acqua (con termostato)
Alesaggio per corsa (mm): 58 x 42
Rapporto di riduzione: 2.33
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 4500 - 5500
Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale a 5 posizioni
Altezza specchio di poppa (mm): 433
Potenza netta (kW): 6
Capacità serbatoio carburante (L): 12
Lunghezza (mm): 610
Larghezza (mm): 345
Altezza (mm): 1105
Peso a secco (Kg): 42
Lunghezza gambo: S
Tipo di comando: Guida a Barra

