



GENERATORE CAT CATERPILLAR RP2500 MONOFASE BENZINA 2.5KW AVR

Product description:

GENERATORE CAT CATERPILLAR RP2500 MONOFASE Benziana 2.5kw AVR.

- Cat CATERPILLAR PR2500 Generatore Benzina MONOFASE 2.5kw AVR Portatile con maniglione e 2 robuste ruote ANTIFORATURA
- Estremamente professionale ed efficienti consumi solo: 0.33 Lt/h al 50% del carico
- Possiede due sportelli di accesso al generatore per rendere più semplice il cambio dell'olio, del filtro dell'aria o il drenaggio del carburante.
- Funziona con illuminazione LED per utilizzo notturno del generatore
- Prese 2 x 230V MONOFASE
- Peso: 51 Kg
- Dimensioni del generatore di correte:Lunghezza: 721 mm Larghezza: 639 mm Altezza: 583 mm.
- **Caratteristiche principali del Generatore CAT Caterpillar RP2500 MONOFASE Benzina 2.5kw AVR:**
 - Interruttore unico per il funzionamento.
 - Avviamento a corda/manuale.
 - Interruttore per chiudere il serbatoio(estremamente valido per la durata del generatore nel tempo).
 - Tecnologia AVR (l regolatore di tensione (in inglese automatic voltage regulator o AVR) è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente anche la frequenza e/o la corrente elettrica secondo i valori impostati, i quali in alcuni casi possono essere variati mentre in altri sono vincolati dalle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, inoltre a seconda dei casi possono prendere il nome di inverter o alimentatore)
 - Maggiore sicurezza con prese incassate,con coperture di sicurezza a scatto.
 - Prese protette dalle intemperie, polveri, umidità, sporcizia in generale, grazie alle coperture





in gomma con fissaggio a scatto.

- Pannello di controllo di questo generatore di corrente con illuminazione a LED per il funzionamento notturno
- Comando intelligente del motore (ESC) risparmia carburante mentre genera energia (2.5KW)
- Sportello di accesso al filtro dell'aria e per il drenaggio del carburante BENZINA. ?

Garanzia di 3 anni se si registra Generatore Cat caterpillar RP2500 benziana MONOFASE 2.5kw AVR entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.

PER VISUALIZZARE ALTRI GENERATORI CLICCA QUI:

Le immagini sono puramente indicative.

....

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.3

Potenza massima monofase (KVA): 3.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.8

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V

Motore: OHV

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm³): 212

Capacità serbatoio carburante (L): 4.5

Consumo (L/h): 0.33 al 50% del carico

Autonomia (h): 13.5 al 50% del carico

Potenza acustica: 93 dB(A)

Pressione acustica: 79 dB(A) a 1 m

Lunghezza (mm): 721

Larghezza (mm): 639

Altezza (mm): 583

Peso a secco (Kg): 51

Silenziato: No

Super silenziato: No





Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Caterpillar
Video: 9Fc_kgCivrE

