



HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato - Cassone ribaltabile con sollevamento idraulico

Product price:

4.683,00 € tax excluded

Product description:

HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato - Cassone ribaltabile con sollevamento idraulico

Il **HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato** è una macchina compatta e potente, progettata per il trasporto di materiali su terreni difficili, ideale per cantieri, giardinaggio, agricoltura e manutenzioni.

Equipaggiato con **motore Honda GXV 160 da 163cc** e potenza di **4.8 HP (3.6 kW a 3600 g/min)**, |

offre affidabilità e performance costanti nel tempo.

Il cassone ribaltabile è dotato di un sistema di **sollevamento idraulico a pantografo**, che garantisce praticità e sicurezza durante lo scarico del materiale.

La **trasmissione idrostatica** e le **frizioni di sterzo meccaniche in bagno d'olio** assicurano una guida fluida e controllata anche su pendenze e superfici irregolari.

Caratteristiche principali HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato:

Motore Honda GXV 160

Cilindrata 163cc

Potenza (HP/KW a 3600g/min) 4.8/3.6

Avviamento Autoavvolgente

Capacità serbatoio 03 lt.





Trasmissione Idrostatica

Veloci max avanzamento 0-4,3km/h

Veloci max retromarcia 0 - 3.6km/h

Frizione Idrostatica

Frizione di sicurezza

Salvavita con freno macchina

Freno macchina Meccanico

Frizione di sterzo Meccaniche in bagno d'olio

Sollevamento Cassone idraulico con sistema a pantografo

Lunghezza Max 2140 mm

Larghezza Max 650 mm

Altezza Max 1100 mm

Dimensioni cingoli 180 x 2220 mm

Carreggiata massima 600 mm

Altezza manubrio 950 mm

Dim cassone lung. X larg X alt. 760 X 1425 X 592 mm

Portata / Capacità dumper 330lt

Capacità di carico in piano 500kg

Capacità di carico in pendenza 350kg

Peso a secco 244 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati Honda o di altri brand specializzati.





Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Motore: Honda GXV160

Giri motore (giri/min): 3.600

Avviamento: Autoavvolgente

Cilindrata (cm³): 163

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Capacità di carico in piano (Kg): 500

Capacità di carico in pendenza (Kg): 350

Peso (Kg): 244

protezione da sovratensione: 3600

Salvavita: con freno macchina

Sollevamento Cassone: idraulico con sistema a pantografo

Lunghezza Max: 2140 mm

Larghezza max: 650 mm

Altezza Max: 1100 mm

Dimensioni Cingoli: 180 x 2220 mm

Careggiata massima: 600 mm

Altezza manubrio: 950 mm

Dim cassone lung. X larg X alt.: 760 X 1425 X 592 mm

Portata / Capacità dumper: 330LT

